

giacoba

MOLTO LUCE®

**WHITE BELT ROTULA**



Round decorative suspension in 3 sizes available  
 Polyethylene opal diffuser  
 Structure aluminium white powder coated  
 Included 3m suspension cable  
 Adjustable without tools

Suspension décorative ronde en 3 dimensions  
 Diffuseur opale en polyéthylène  
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc  
 3000mm câble inclus  
 Réglable sans outils

dimable versions on request





**W3** = LED 3000K  
**W4** = LED 4000K

IP 20    

### WHITE BELT S

LED




SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**565-3095usa**   Ø: 15.75", H 3.15" 1690lm  
**565-3105usa**   Ø: 15.75", H 3.15" 1820lm

### WHITE BELT M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3


**565-4095usa**   Ø: 20.87", H 3.75" 2540lm  
**565-4105usa**   Ø: 20.87", H 3.75" 2740lm

### WHITE BELT L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**565-5095usa**   Ø: 26", H 4.45" 4430lm  
**565-5105usa**   Ø: 26", H 4.45" 4700lm











Round decorative luminaire in 3 sizes available  
 Polyethylene opal diffuser  
 Structure aluminium white powder coated  
 Wall or ceiling mounting

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions  
 Diffuseur opale en polyéthylène  
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc  
 Montage à plafond ou à paroi

dimmable versions on request

**W3** = LED 3000K





**W4** = LED 4000K

IP 20    

### WHITE BELT S

LED

SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**565-0095usa**   Ø: 15.75", H 3.15" 1690lm  
**565-0105usa**   Ø: 15.75", H 3.15" 1820lm







15.75" / 20.87" / 26"

3.15" / 3.75" / 4.45"

### WHITE BELT M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**565-1095usa**   Ø: 20.87", H 3.75" 2540lm  
**565-1105usa**   Ø: 20.87", H 3.75" 2740lm

### WHITE BELT

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**565-2095usa**   Ø: 26", H 4.45" 4430lm  
**565-2105usa**   Ø: 26", H 4.45" 4700lm





Round decorative luminaire in 2 sizes available  
 Polyethylene opal diffuser  
 Structure aluminium white powder coated  
 Ceiling mount through rod

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions  
 Diffuseur opale en polyéthylène  
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc  
 Suspension rigide

dimnable versions on request

**W3** = LED 3000K



**W4** = LED 4000K


IP 20    

### WHITE BELT M

LED

SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3





**565-7095usa**   Ø: 20.87", H 3.75" 2540lm  
**565-7105usa**   Ø: 20.87", H 3.75" 2740lm



### WHITE BELT L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**565-8095usa**   Ø: 26", H 4.45" 4430lm  
**565-8105usa**   Ø: 26", H 4.45" 4700lm





Round decorative suspension in 3 sizes available  
 Polyethylene opal diffuser  
 Structure aluminium white powder coated  
 Included 3m suspension cable  
 Adjustable without tools

Suspension décorative ronde en 3 dimensions  
 Diffuseur opale en polyéthylène  
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc  
 3000mm câble inclus  
 Réglable sans outils

dimable versions on request





**W3** = LED 3000K  
**W4** = LED 4000K

IP 20    

### ROTULA S

LED

SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**575-3095usa**   Ø: 18.90", H 3.94" 1700lm  
**575-3105usa**   Ø: 18.90", H 3.94" 1830lm

### ROTULA M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3


**575-4095usa**   Ø: 25.20", H 4.13" 2550lm  
**575-4105usa**   Ø: 25.20", H 4.13" 2750lm

### ROTULA L

LED


SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**575-5095usa**   Ø: 32.68", H 4.53" 4430lm  
**575-5105usa**   Ø: 32.68", H 4.53" 4700lm









Round decorative luminaire in 3 sizes available  
 Polyethylene opal diffuser  
 Structure aluminium white powder coated  
 Wall or ceiling mounting

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions  
 Diffuseur opale en polyéthylène  
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc  
 Montage à plafond ou à paroi

dimmable versions on request

**W3** = LED 3000K





**W4** = LED 4000K


IP 20    

### ROTULA S

LED

SYS 30W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3




**575-0095usa**   Ø: 18.90", H 3.94" 1700lm  
**575-0105usa**   Ø: 18.90", H 3.94" 1830lm



### ROTULA M

LED





SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**575-1095usa**   Ø: 25.20", H 4.13" 2550lm  
**575-1105usa**   Ø: 25.20", H 4.13" 2750lm

### ROTULA L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**575-2095**   Ø: 32.68", H 4.53" 4430lm  
**575-2105**   Ø: 32.68", H 4.53" 4700lm









Round decorative luminaire in 2 sizes available  
 Polyethylene opal diffuser  
 Structure aluminium white powder coated  
 Ceiling mount through rod

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions  
 Diffuseur opale en polyéthylène  
 Panneau en aluminium vernissé à poudres en blanc  
 Suspension rigide

dimnable versions on request

**W3** = LED 3000K

**W4** = LED 4000K


IP 20    

### ROTULA M

LED

SYS 45W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3





**575-7095usa**   Ø: 25.20", H 10.43" 2550lm  
**575-7105usa**   Ø: 25.20", H 10.43" 2750lm



### ROTULA L

LED

SYS 75W · 100-240V AC · CRI >80  
 Binning SDCM 3

**575-8095usa**   Ø: 32.68", H 15.75" 4430lm  
**575-8105usa**   Ø: 32.68", H 15.75" 4700lm



# giacoba

Kaufhausplatz 3  
Postfach  
7304 Maienfeld  
T +41 81 330 02 72  
F +41 81 330 02 75  
info@giacoba.ch  
www.giacoba.ch

HEADQUARTERS WELS  
Office & Showroom  
4600 Wels, Austria  
Europastraße 45  
T: +43 7242 698-0  
F: +43 7242 60376  
M: office@moltoluce.com

# MOLTO LUCE®